

Aanvullende handleiding

Reservedelenlijsten

VEGAFLEX Serie 80



Document ID: 51256




VEGA

Inhoudsopgave


- 1 VEGAFLEX 81**
- 2 VEGAFLEX 82**
- 3 VEGAFLEX 83**
- 4 VEGAFLEX 86**

1 VEGAFLEX 81


VEGAFLEX 81 - staaf- en kabeluitvoering		Nr.	Benaming Artikelnummer
		1	Huisdeksel plics® (met/zonder displayvenster) Artikelnummer: PLICSGEHD.XXX
		2	Display- en bedieningsmodule Artikelnummer: PLICSCOM.XX
		3	Elektronica Artikelnummer: FX-E.80XXXX
		4	Een- of tweekamerbehuizing plics® (incl. behuizingsdeksel) Artikelnummer: PLICSGEH.XXXX
		5	Extra elektronica (voor tweekamerbehuizing) FX-E.80XXXXX
		6	Voorbeeld van een procesmodule G $\frac{3}{4}$, G1 Artikelnummer: FX81-PA.XXXXX
		7	Voorbeeld van een procesmodule G1 $\frac{1}{2}$ Artikelnummer: FX81-PA.XXXXX
		8, 9	Voorbeelden van kabelsonden 2 mm en staafsonden 8 mm, 12 mm Artikelnummer: FX-S.81XXXX

VEGAFLEX 81 - coaxuitvoering	Nr.	Benaming Artikelnummer
	1	Huisdeksel plics® (met/zonder displayvenster) Artikelnummer: PLICSGEHD.XXX
	2	Display- en bedieningsmodule Artikelnummer: PLICSCOM.XX
	3	Elektronica Artikelnummer: FX-E.80XXXX
	4	Een- of tweekamerbehuizing plics® (incl. behuizingsdeksel) Artikelnummer: PLICSGEH.XXXX
	5	Extra elektronica (voor tweekamerbehuizing) FX-E.80XXXX
	6	Voorbeeld van een procesmodule G¾, G1 met coaxsonde 21,3 mm Artikelnummer: FX81-PA.XXXXX
	7	Voorbeeld van een procesmodule G1½ met coaxsonde 42,2 mm Artikelnummer: FX81-PA.XXXXX

2 VEGAFLEX 82

VEGAFLEX 82		Nr.	Benaming Artikelnummer
		1	Huisdeksel plics® (met/zonder displayvenster) Artikelnummer: PLICSGEHD.XXX
		2	Display- en bedieningsmodule Artikelnummer: PLICSCOM.XX
		3	Elektronica FX-E.80XXXX
		4	Een- of tweekamerbehuizing plics® (incl. behuizingsdeksel) Artikelnummer: PLICSGEH.XXXX
		5	Extra elektronica (voor tweekamerbehuizing) FX-E.80XXXXX
		6	Voorbeeld van een procesmodule G $\frac{3}{4}$, G1 Artikelnummer: FX82-PA.XXXXX
		7	Voorbeeld van een procesmodule G1 $\frac{1}{2}$ Artikelnummer: FX82-PA.XXXXX
		8, 9	Voorbeelden van kabelsonden 2 mm en 6 mm, staafsonden 16 mm Artikelnummer: FX-S.82XXXX

3 VEGAFLEX 83

VEGAFLEX 83	Nr.	Benaming Artikelnummer
	1	Huisdeksel plicas® (met/zonder displayvenster) Artikelnummer: PLICSGEHD.XXX
	2	Display- en bedieningsmodule Artikelnummer: PLICSCOM.XX
	3	Elektronica Artikelnummer: FX-E.80XXXXX
	4	Een- of tweekamerbehuizing plicas® (incl. behuizingsdeksel) Artikelnummer: PLICSGEH.XXXX
	5	Extra elektronica (voor tweekamerbehuizing) FX-E.80XXXXX
	6	Voorbeeld van procesmodules met kabel- of staafsonde Artikelnummer: FX-S.83XXXX

4 VEGAFLEX 86

VEGAFLEX 86 - staaf- en kabeluitvoering	Nr.	Benaming Artikelnummer
	1	Huisdeksel plocs® (met/zonder displayvenster) Artikelnummer: PLICSGEHD.XXX
	2	Display- en bedieningsmodule Artikelnummer: PLICSCOM.XX
	3	Elektronica Artikelnummer: FX-E.80XXXX
	4	Een- of tweekamerbehuizing plocs® (incl. behuizingsdeksel) Artikelnummer: PLICSGEH.XXXX
	5	Extra elektronica (voor tweekamerbehuizing) FX-E.80XXXX
	6	Procesmodule voor 280 °C Artikelnummer: FX86-PA.XXXXX
	7	Procesmodule voor 450 °C Artikelnummer: FX86-PA.XXXXX
	8	Voorbeelden van kabel- en staafsonden Artikelnummer: FX-S.86XXXX

VEGAFLEX 86 - coaxuitvoering	Nr.	Benaming Artikelnummer
	1	Huisdeksel plics® (met/zonder displayvenster) Artikelnummer: PLICSGEHD.XXX
	2	Display- en bedieningsmodule Artikelnummer: PLICSCOM.XX
	3	Elektronica Artikelnummer: FX-E.80XXXX
	4	Een- of tweekamerbehuizing plics® (incl. behuizingsdeksel) Artikelnummer: PLICSGEH.XXXX
	5	Extra elektronica (voor tweekamerbehuizing) FX-E.80XXXX
	6	Procesmodule voor G1½ 280 °C met coaxsonde 42,2 mm Artikelnummer: FX86-PA.XXXXX
	7	Procesmodule voor G1½ voor 450 °C met coaxsonde 42,2 mm Artikelnummer: FX86-PA.XXXXX

Printing date:

VEGA

De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het moment van drukken.

Wijzigingen voorbehouden

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2017



51256-NL-170321

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com