



### Sicuro

Cella di misura in ceramica con autocontrollo di efficienza con omologazione 3A/EHEDG

### Economico

Pulizia efficace del filtro nel corso del funzionamento continuo

### Pratico


Una cella di misura, tre valori di misura: pressione differenziale, pressione statica e temperatura

## Sistema di filtraggio

### Misura di pressione differenziale per il monitoraggio di filtri

La produzione di prodotti farmaceutici spesso richiede la separazione di sostanze o di componenti delle cellule. Il filtraggio è un procedimento di separazione. L'elevata qualità del prodotto si ottiene solamente se il filtro funziona perfettamente. Perciò devono essere garantite in qualsiasi momento sufficienti prestazioni del filtro, che deve quindi essere monitorato costantemente.

#### [Maggiori dettagli](#)



### VEGABAR 82

Misura di pressione differenziale con sistema di misura della pressione differenziale elettronica sul filtro

- Attacco di processo con design igienico per l'industria farmaceutica
- Stabilità nel lungo periodo e sicurezza grazie alla cella di misura protetta dall'umidità
- Uno strumento di misura, tre valori di misura: pressione della condotta, temperatura del prodotto e pressione differenziale
- Semplicità di montaggio e installazione

#### [Dettagli prodotto](#)

**VEGABAR 82**  
**Dettagli prodotto**



**Campo di misura - distanza**

-

**Campo di misura - pressione**

-1 ... 100 bar

**Temperatura di processo**

-40 ... 150 °C

**Pressione di processo**

-1 ... 100 bar

**Precisione di misura**

0,05 %

**Materiali a contatto col prodotto**

PVDF  
 316L  
 Lega C22 (2.4602)  
 PP  
 1.4057  
 1.4410  
 Alloy C276 (2.4819)  
 Duplex (1.4462)  
 Titanio grado 2 (3.7035)

**Attacco filettato**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**Attacco flangiato**

≥DN15, ≥ ½"

**Attacchi igienici**

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
 Girella ≥ DN25 - DIN 11851  
 Attacco igienico con flangia piccola - DN32  
 Attacco igienico con ghiera - F40  
 Attacco DRD ø 65 mm  
 SMS 1145 DN51  
 SMS DN38  
 Attacco filettato VCR Swagelok  
 Varivent G125  
 Varivent N50-40  
 per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Materiale di tenuta**

EPDM  
 FKM  
 FFKM