Sûr

Mesure sûre, même avec de l'eau chlorée

Économique

Détection exacte de la quantité d'eau dans tous les réservoirs

Confortable

Montage simple et fonctionnement sans maintenance

Réservoirs d'eau potable et de piscine

Mesure de niveau des réservoirs d'eau potable et de piscine

Les yachts sont équipés de divers réservoirs pour stocker l'eau sanitaire, l'eau potable et l'eau de piscine. Pour l'eau potable en particulier, une mesure de niveau conforme aux normes d'hygiène est indispensable.

En savoir plus



VEGAWELL 52

Mesure de niveau hydrostatique dans un réservoir d'eau

- Cellule de mesure céramique capacitive CERTEC® sans huile
- Montage par le haut ou par le côté
- Grande résistance à la surcharge
- Double joint résistant aux produits chimiques utilisé pour le nettoyage

Infos produit

VEGABAR 82

Mesure de niveau hydrostatique dans un réservoir d'eau

- Réglage, configuration et affichage local sur un seul boîtier
- Cellule de mesure céramique capacitive CERTEC®sans huile
- Montage latéral

Infos produit

VEGA HOME OF VALUES

PRO

VEGAWELL 52
Infos produit

Plage de mesure - Pression
0 ... 60 bar

Température process
-20 ... 80 °C

Pression process
-

Précision de mesure
0,1 %

Matériaux en contact du produit
PVDF
316L
Duplex (1.4462)
FEP
PE
1.4301
Titane

Matériau du joint
EPDM
FKM
FFKM

Protection
IP66/IP67
IP68

Sortie
4 … 20 mA
2 fils : 4 … 20 mA/HART

Température ambiante
-40 ... 80 °C

PRO

VEGABAR 82
Infos produit

Plage de mesure - Distance
-

Plage de mesure - Pression
-1 ... 100 bar

Température process
-40 ... 150 °C

Pression process
-1 ... 100 bar

Précision de mesure
0,05 %

Matériaux en contact du produit
PVDF
316L
Alloy C22 (2.4602)
PP
1.4057
1.4410
Alloy C276 (2.4819)
Duplex (1.4462)
Titane Grade 2 (3.7035)

Raccord fileté
≥ G¼, ≥ ¼ NPT

Raccord bride
≥ DN15, ≥ ½"

Raccords hygiéniques
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Raccord union ≥ DN25 - DIN 11851
Aseptique avec écrou flottant - DN32
Aseptique avec écrou à encoches - F40
Raccord DRD ø65mm
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Raccord Swagelok VCR
Varivent G125
Varivent N50-40
pour NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Matériau du joint
EPDM
FKM
FFKM